

Kurzbericht

Anlage - Nr.: VKA/051/2026

Abteilung:	Straßenverkehrsamt	Datum:	22.09.2026
		AZ:	VKA 024/1

Beratungsgremium	Termin	Vertraulichkeit
Stadtentwicklungsausschuss	20.10.2026	öffentlich

Betriebszeit der Lichtsignalanlage an der Rollwenzelei

Der Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.12.2024 die Einrichtung einer kompakten Lichtsignalanlage für die Kreuzung Königsallee – Kemnather Straße beschlossen. Die Maßnahme wurde kürzlich durch das Tiefbauamt ausgeschrieben und soll noch in 2026 umgesetzt werden soweit eine Firma ein entsprechendes Angebot abgibt.

Wie bereits zum damaligen Zeitpunkt ausgeführt, ist die Sicherheit am Knotenpunkt an die Funktion der Lichtsignalanlage gekoppelt, d. h. bei einer Nachtabstaltung müsste mit einer relevanten Zunahme der Risiken gerechnet werden. Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse würden sich sonst dieselben Sicherheitsdefizite wie im derzeitigen Bestand ergeben.

In Grundstellung, d.h. ohne Anforderung, zeigen die westliche Zufahrt (Königsallee Geradeaus) sowie die östliche Zufahrt (Kemnather Straße) „grün“. Die nördliche Zufahrt (Königsallee), die Linksabbieger der westlichen Königsallee, sowie die Fußgänger-Querungen zeigen „rot“ und müssen ihre Freigabe aktiv anfordern. Für die Anforderung des Fahrverkehrs sind haltlinienferne Induktionsschleifen vorgesehen, damit eine frühzeitige Anforderung erfolgen kann. In verkehrsschwachen Zeiten kommen Signalprogramme zum Einsatz, die flexibel auf die angeforderten Verkehrsströme reagieren und dadurch kurze Wartezeiten ermöglichen. Mit dieser intelligenten, digital unterstützten Steuerung wird gleichermaßen die Sicherheit im Straßenverkehr wie auch ein ordentlicher Verkehrsfluss sichergestellt.

Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die Lichtsignalanlage **rund um die Uhr** zu betreiben.

Auswirkungen auf Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel			
I. Das Vorhaben hat eine Auswirkung auf den Klimaschutz oder auf die Anpassung an den Klimawandel:		II. Wenn, ja negativ: Bestehen klimafreundlichere Handlungsoptionen?	
	Ja, positiv		Ja
	Ja, negativ		Nein
X	Nein, keine Auswirkung		
III. Begründung (obligat) und ggf. klimafreundlichere Handlungsoptionen:			

Vorschlag der Verwaltung zum Beschluss:

Der Stadtentwicklungsausschuss nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und beschließt:

Die Betriebszeiten der neu zu errichtenden Lichtsignalanlage an der Kreuzung Königsallee – Kemnather Straße werden wie folgt festgelegt:

Montag – Sonntag 0 – 24 Uhr (Dauerbetrieb)